


 $L = 260mm \mid L = 230mm$



BIAXO Držák | bracket | Halter


Konzole na stěnu | wall bracket | Wandkonsole

Pro | for | für: Biaxo, ArtDeco, Liberty, Fleurielle, Boston, Epoca




Pro | for | für: Biaxo, ArtDeco, Liberty, Fleurielle, Boston, Epoca

Biaxo 4 (144mm) L=230mm




Biaxo 6 (223mm) L=260mm





Hinweise zur Befestigung von Gussheizkörpern mit Wandkonsolen

F3



Kode	Abmessung	F1
BIDRZAK1	Ø12 x 260 mm	500 N
BIDRZAK2	Ø12 x 230 mm	500 N

Länge (mm)	Anzahl von Gliedern		
	3-8	9-15	16 - 20
230	2+2	4+4	5+5
260	2+2	4+4	5+5

WICHTIGER HINWEIS: Die Wandkonsolen sind nur für Wände aus vollen Mauerziegeln oder für Betonwände in gutem Zustand geeignet. Für Wände mit Schichtaufbau z.B. Trockenbau, Hohlziegel, Holz etc. muss die Aufhängung vorab mit dem Heizkörper-Hersteller abgestimmt werden. Es besteht ein Risiko, dass die Konsolen nicht gut in Wand geankert sind und der Heizkörper von der Wand fallen kann. Die Gussheizkörper sind sehr schwer und es besteht auch dadurch eine Verletzungsgefahr. Die Konsolen müssen unbedingt an die bestehende Wandaufbau angepasst werden bzw. muss eine Anpassung oder Verstärkung vorher einbaut werden. Die Druck- bzw. Zugkräfte an der Wandkonsole können durch zusätzliche verwendung von Fussuntergestellen aus Gusseisen reduziert werden.

Kontakt:

de@laurensint.com, Telefon + 49 (0)152 / 226 98 225